

- NOTAS:**
- 1 - OS TUBOS DE CONCRETO SERÃO DE CLASSE PA-2;
 - 2 - TODAS AS VALAS DEVERÃO SER ESCORADAS;
 - 3 - A ABERTURA DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12.226 E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DAS TUBULAÇÕES;
 - 4 - PARA DIMENSIONAMENTO DAS REDES VER MEMORIAL DE CÁLCULO;
 - 5 - NECESSÁRIO SONDAR AS INTERFERÊNCIAS ANTES DO INÍCIO DA OBRA;
 - 6 - NÃO TOMAR MEDIDAS COM ESCALÍMETOS SOBRE O DESENHO;
 - 7 - OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO DOS DESENHOS DOS PROJETOS E ALTERAÇÕES DESTAS INSTALAÇÕES EXISTENTES SOMENTE PODERÃO SER REALIZADAS COM EXPRESSA ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS E/OU CONCESSIONÁRIOS;
 - 8 - CASO EXISTA, A REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE DEVE OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE NO QUE SE REFERE A PAVIMENTOS DANIFICADOS POR VALAS, PASSEIOS, GUIAS E SARJETAS TAMBÉM DEVERÃO SER RECOMPOSTAS NAS CONDIÇÕES ORIGINAIS;
 - 9 - DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER GARANTIDA A MANUTENÇÃO DE FAIXA DE CIRCULAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA NBR 9050 (DE VEÍCULOS E PEDESTRES);
 - 10 - TODAS AS BOCAS DE LOBO NÃO COTADAS DEVERÃO POSSUIR ALTURA DE 1,2M;
 - 11 - MEDIDAS E COTAS ALTIMÉTRICAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA DA PLANTA:

- GUIA - MFC 01
- SARJETÃO
- BSTC Ø 0,40 M
- BSTC Ø 0,60 M
- BSTC Ø 0,80 M
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- BOCA DE LOBO DUPLA
- POÇO DE VISITA
- BOCA DE BUEIRO E DISSIPADOR

Documento assinado digitalmente
gov.br
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 25/02/2023 18:34:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MINISTÉRIO DA DEFESA	CONVÊNIO:	AND:	TIPO:	FOLHA:	MODIFICAÇÕES:
PCN	937418	2023	DRE	01/01	A.
PROGRAMA CALHA NORTE					B.
Conveniente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS		Local:	Rua Pedro Daniel da Silva, Nº. 051 – Centro Cep: 69.373-000	Rorainópolis – RR
Obras:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS		Complemento:		C.
	PLANTA DE DRENAGEM				D.
					E.
Autores:	Eng. Civil Neozito S. Almeida Junior		Coordenador:		F.
				09/2023	
V	Prefeito Municipal:		Dim:	KM	G.
L	DEMOB:		Esc:		
O				INDICADA	H.